


# KURZFRISTIG LIEFERBARE CNC-BEARBEITUNGSZENTREN

Sie interessieren sich für ein kurzfristig lieferbares CNC-Bearbeitungszentrum von HEDELIUS?  
Dank der Serienfertigung sind vorkommissionierte Bearbeitungszentren mit attraktiver  
Ausstattung und kurzen Lieferzeiten im Vorlauf.

Vorführ-Bearbeitungszentrum, Baujahr 2022 - H1245

## TILTENTA 10 Magnum - 1R - 3600



\*Abb. nur zur Veranschaulichung

| Pos. | ST | Artikelbeschreibung                      |
|------|----|--|
| 1.1  | 1  | TILTENTA 10 Magnum - 1R - 3600           |
| 1.2  | 1  | Maschinenbeschreibung T10-1R-Magnum      |
| 1.3  | 1  | HEIDENHAIN TNC 7 - 5-Achsen              |
| 1.4  | 1  | Spindeldrehzahl 12000 min-1/50,0 KW SK50 |
| 1.5  | 1  | Bedienhandgerät HR 510 FS                |
| 1.6  | 1  | Erweiterter Schwenkbereich TNC/T         |
| 1.7  | 1  | 3D Formingstar-Paket (Heidenhain)        |
| 1.8  | 1  | KinematicsOpt (incl.Kalibrierkugel) TNC  |

| <b>Pos.</b> | <b>ST</b> | <b>Artikelbeschreibung</b>                        |
|-------------|-----------|---|
| 1.9         | 1         | CAD Import - Software Option 42                   |
| 1.10        | 1         | Remote Desktop Manager Heidenhain TNC             |
| 1.11        | 1         | 5-Achsen Simultanbearbeitung T-1R                 |
| 1.12        | 1         | Infrarot-Empfänger m&h TNC                        |
| 1.13        | 1         | 3D-Infrarot Messtaster M&H SK50                   |
| 1.14        | 1         | Standby Magazin SK50/152                          |
| 1.15        | 1         | Vorbereitung Pick-Up Magazin links                |
| 1.16        | 1         | Schrägbett-Bandfilteranlage 900I                  |
| 1.17        | 1         | Innere-Kühlmittelzuführung 25 bar                 |
| 1.18        | 1         | Spülpistolen / 2 Stück                            |
| 1.19        | 1         | Abblaspistolen                                    |
| 1.20        | 1         | Druckluftdüse am Spindelkopf                      |
| 1.21        | 1         | Innere Druckluftzufuhr                            |
| 1.22        | 1         | Sicherheitsglasscheiben TILTENTA 10-3600          |
| 1.23        | 1         | Türautomatik TILTENTA 10-3600                     |
| 1.24        | 1         | Erhöhte Teilgenauigkeit C-Achse                   |
| 1.25        | 1         | Drehfenster 2-Türig                               |
| 1.26        | 1         | Ablufffilter rechts LTA 3001 T/F                  |
| 1.27        | 1         | Ablufffilter links LTA 3001 T/F                   |
| 1.28        | 1         | Mousepad-Träger / USB-Schnittstelle               |
| 1.29        | 1         | Lieferung TILTENTA 10-3600 innerhalb Deutschlands |
| 1.30        | 1         | Inbetriebnahme TILTENTA 10-3600 in Deutschland    |
| 1.31        | 1         | Lieferung Standby-Magazin                         |
| 1.32        | 1         | Inbetriebnahme Standby-Magazin                    |

---

# WEITERES ZUBEHÖR AUF ANFRAGE MÖGLICH

Neben unseren Standardprodukten bieten wir Ihnen eine breite Palette an Zubehör, das individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Ob spezielle Komponenten, ergänzende Teile oder individuelle Lösungen – unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Wünsche zu erfüllen. Kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns gemeinsam die perfekte Lösung für Sie finden!

---

## Weitere Ergänzungen zum Angebot

Gewährleistung 6 Monate, bzw. 1.000 Betriebsstunden

---